



2023

KATALOG



Poštovani partneri!

Ekipa Nett Front-a drži obavezom projektiranje takvih proizvoda koji odgovaraju najvišoj kvaliteti očekivanja - bez kompromisa.

Vjerujemo da ćemo biti prvi ukoliko koristimo najkvalitetniju europsku sirovinu i najmoderniju proizvodnu tehnologiju slijedeći u stopu najnoviji trend i zahtjeve. To rezultira čvrsti know-how, ruku pod ruku: povjerenje, inovacija i kvaliteta.

Tijekom projektiranja i proizvodnje vodi nas želja da ostvarimo specijalni produkt. Veliku pažnju posvećujemo i najmanjem detalju, pokušavamo pronaći najpogodniji materijal, boju i profil, s ciljem ostvarenja izvrsnosti.

Dvadeset godina, otkako postojimo, držimo se ovog cilja, ove poslovne politike, što je omogućilo da odigramo vodeću ulogu u proizvodnji vratnica. Danas, na površni od 10 000 kvadratnih metara teče proizvodnja vratnica u serijama i po mjeri. Odazivamo se u proizvodnji i svim zahtjevima stolara i kuhinjskih studija, salona s fascinantnom brojkom od skoro 1 000 000 pojedinačnih fronti godišnje.

Cilj nam je da budemo i nadalje prvi i najvažniji partneri proizvođača namještaja na Europskom tržištu. Držimo da nam je misija surađivati u izgradnji modernih interijera koji će izvršiti centralnu funkciju u životu obitelji, stvarajući izuzetan estetički i kvalitetni prostor svim krajnjim korisnicima.

WWW.NETTFRONT.HU

Naši vam suradnici i nadalje stoje na raspolaganju.

S pozdravom:

suradnici Nett Front d.o.o.

ZNAČENJE SIMBOLA

Pri odabiru proizvoda mogu Vam pomoći slijedeći simboli:



UNI i drvni dekori PVC folije



PVC folija visokog sjaja




isključivo u mat laku



lakirano u sjaju i u matu

Slike:  PIPER 3D

FRONTE 1. KATEGORIJE



F201/R3


Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



MAT




A1/P


Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



MAT



Okvir* za staklo sa razdjelnom letvom jedino po standardu (mm)

visina	širina
590	397, 447,
718	497, 597
896	

* Lakiranje tehnički nije izvedivo!

FRONTE 1. KATEGORIJE



Okvir* za staklo sa razdjelnom letvom jedino po standardu (mm)

visina	širina
590	
718	397, 447,
896	497, 597

* Lakiranje tehnički nije izvedivo!




Kitami light

A2/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!




MAT



Okvir* za staklo sa razdjelnom letvom jedino po standardu (mm)

visina	širina
590	
718	397, 447,
896	497, 597

* Lakiranje tehnički nije izvedivo!




Bijela sa godom - Color classico white meadows

A3/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



MAT

FRONTE 1. KATEGORIJE



Sonoma hrast - Sonoma oak-wood light



A4/Sz

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	120–2500	120–2500	120–2500	294–2500
Širina (mm)	330–1200	330–1200	330–1200	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



STR. Wotan eiche natur




A5/P


Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



FRONTE 1. KATEGORIJE




STR. Buche iconic cashmere

A6/P


Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



MAT




Krem sa godom - Structure avola cream white

A8/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



MAT

FRONTE 1. KATEGORIJE





Fehértett akác - Structure acacia whitewashed

A10/Sz

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!




Grey wood

A11/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



FRONTE 1. KATEGORIJE




Mat denim - Perfect touch denim

A17/Sz

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



MAT




Smeđi sangallo - Brown sangallo

A18/Sz

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200


Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



MAT

FRONTE 1. KATEGORIJE




A19/Sz

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!




A22/Sz

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



FRONTE 1. KATEGORIJE




A23/R6

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!




A28/Sz


Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



FRONTE 1. KATEGORIJE





A29/Sz

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!




A31/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



Okvir* za staklo sa razdjelnom letvom jedino po standardu (mm)

visina	širina
590	397, 447,
718	497, 597
896	

* Lakiranje tehnički nije izvedivo!

FRONTE 1. KATEGORIJE




A33/R1

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	120–2500	120–2500	120–2500	294–2500
Širina (mm)	330–1200	330–1200	330–1200	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



A33/R3 (K33/R3)

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	120–2500	120–2500	120–2500	294–2500
Širina (mm)	330–1200	330–1200	330–1200	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!




FRONTE 1. KATEGORIJE



A40/F

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200





A44/R3


Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



FRONTE 1. KATEGORIJE




A45/R3

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!




A104/R3

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!







Mat kašmir - Perfect touch kashmir

**K111/D**

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



Mat fjord (alu okvir) - Perfect touch fjord


**K35/R3**

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo**
Visina (mm)	120–2500	120–2500	330–2500	alu okvir
Širina (mm)	330–1200	330–1200	140–1200	alu okvir

Najmanja moguća dimenzija sa ručijom je: 120 x 330 mm

**Okvir za staklo sa ručicom tehnički nije izvedljivo! Preporučujemo alu odnosno A33/R3 okvire.

Bez napomene ručica se ukopa automatski na širinu.



FRONTE 2. KATEGORIJE




Mat snježno bijela - Perfect touch frost white

K113/D

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!




Mat školjka - Perfect touch shell


K114/D

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!







Mat snježno bijela - Perfect touch frost white

**F202/D**

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!




Mat svjetlo siva - Perfect touch light grey

**F203/D**

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



FRONTE 2. KATEGORIJE




Artisan oak nature

F204/D

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!




Black wood

FK205/D

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2100	120–246	247–2100	294–2100
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!







STR. Buche iconic cashmere

FK206/D

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2100	120–246	247–2100	294–2100
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!




Burgundy


FK207/R3

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2100	120–246	247–2100	294–2100
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!





FRONTE 2. KATEGORIJE



FK208/R3

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2100	120–246	247–2100	294–2100
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*


*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



FK209/R3

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2100	120–246	247–2100	294–2100
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!







K161/K/R3

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2100	120–246	247–2100	294–2100
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*


*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!




K162/K/R3

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	247–2100	120–246	247–2100	294–2100
Širina (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



FRONTE 2. KATEGORIJE



Fronta sa ručicom (A36/R3)



Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo**
Visina (mm)	120–2500	120–2500	330–2500	alu okvir
Širina (mm)	330–900*	330–900*	120–900*	alu okvir

Najmanja dimenzija sa ručicom je 120 x 330 mm

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!

**Okvir za staklo sa ručicom tehnički nije izvedljivo! Preporučujemo alu odnosno A33/R3 okvire.

Bez napomene ručica se ukopa automatski na širinu.




A61/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Okvir* za staklo sa razdjelnom letvom jedino po standardu (mm)

visina	širina
590	397, 447,
718	497, 597
896	




**A62/P**

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



Okvir* za staklo sa razdjelnom letvom jedino po standardu (mm)

visina	širina
590	397, 447,
718	497, 597
896	



* Lakiranje tehnički nije izvedivo!

**A63/P**

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!





FRONTE 2. KATEGORIJE



A71/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200




A73/P

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Lakirane fronte	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*



*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!




MAT

**A76/P**

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200


**A78/P**

Tehnički detalji	Vratnica	Ladica	Uski element	Okvir za staklo
Visina (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Širina (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200



Vijenac


Jedino u standardnim modelima i dimenzijama!



MODERNI

Dimenzije (mm):


2070 x 40 x 60



RUSTIČNI

Dimenzije (mm):


2070 x 45 x 66



KLASIČNI ZAOBLJENI

Dimenzije (mm):

2070 x 50 x 71




KLASIČNI UGLATI

Dimenzije (mm):

2070 x 50 x 71



Stupne letvice




Dimenzije (mm):

visina	širina
358	
590	
718	47
896	
1296	

Sjenilo


Jedino u standardnim modelima i dimenzijama!



MODERNO

Dimenzije (mm):

2070 x 60








RUSTIČNO

Dimenzije (mm):

2070 x 60



Tlocrt obrada ruba:



Dopunske elemente malih dimenzija možete naručiti jedino sa obrađenim rubom bez unutrašnjeg profila po m².

Dimenzije su:

od 60 mm - do 119 mm širine,
do 329 mm - do 2500 mm visine.

Najmanja vanstandardna

dimenzija: 60 mm x 329 mm





VAŽNO! Boje iz kataloga su informativnog karaktera. Moguća je razlika između boja navedenih u katalogu gotovih proizvoda u stvarnosti.



Baza materijala: 18 mm MDF, E1 kvalitete, na poledini bijeli laminat.
Ljepilo: HENKEL na vodenoj bazi, ne zagađuje okoliš.
Debljina PVC folije: 0,4 mm / 0,5 mm



Rok izrade: 10 radnih dana



Molimo Vas pripazite na tehničke podatke kod izabranog modela vratnica. Naručene fronte izrađujemo po tablicama gdje razlikujemo dimenziju vratnice, ladice i uskog elementa. Također proizvodimo fronte s različitim profilima ili veličinama, u tom slučaju obratite nam se s povjerenjem.

Na uskim vratnicama i ladicama nije izvedivo bušenje rupa za spojnice.

U slučaju kontra god-a najveća moguća visina je 1200 mm!



Okvir sa razdjelnom letvom izrađujemo jedino u standardnim dimenzijama i naznačenim modelima (A1, A2, A3, A31, A61, A62).

Iznad 60 °C folija se deformira. Molimo Vas da to ovo uzmete u obzir. Ako fronta dođe u dodir intenzivnom toplinom, može doći do odljepljenja folije. Stoga kod ugradnje preporučamo korištenje termoodvodne ploče.

Simbol  označava izvedive modele u UNI i drvnim dekorima.

Simbol  označava izvedive modele u foliji visokog sjaj.





LAKIRANE FRONTE SA PROFILIMA



Baza materijala: 18 mm MDF kvalitete E1, na poledini bijeli laminat.
Površinski materijal kod lakiranih vratnica: Primerfilm, poliestar, poliuretan i akril lakovi.



Površinski sjaj: Mat 8~12 gloss
Lakirane fronte sa profilima možete naručiti jedino u mat verziji.



Rok izrade: 20 radnih dana



Molimo Vas pripazite na tehničke podatke kod izabranog modela vratnica. Naručene fronte izrađujemo po tablicama gdje razlikujemo dimenziju vratnice, ladice i uskog elementa. Također proizvodimo fronte s različitim profilima ili veličinama, u tom slučaju obratite nam se s povjerenjem.



Na uskim vratnicama i ladicama nije izvedivo bušenje rupa za spojnice.

U slučaju odabira iz ton karte RAL (Classic K7) ili NCS, obavezno se obratite našim djelatnicima. U slučaju narudžbe po ton karti RAL ili NCS, najmanja jedinica mjere je 1 m². Lakiranje okvir za staklo sa razdjelnom letvom tehnički nije izvedivo!

U slučaju naknade narudžbe moguća je minimalna odstupanja u nijansi! Molimo Vas da to uzmete u obzir.

Simbol  označava izvedive lakirane modele.

Preporuka boje korpusa za lakirane fronte:

ŠIFRA NETT	EGGER
NETT 62	-
NETT 63	U222 Crema beige
NETT 64	U750 Taupe grey
NETT 65	U740 Dark taupe
NETT 67	U963 Diamond grey
NETT 68	U732 Dust grey
NETT 69	U113 Cotton beige
NETT 70	U788 Arctic grey
NETT 71	U960 Onyx grey
NETT 72	-
NETT 73	U325 Antique rose
NETT 74	-
NETT 75	U504 Tyrolean blue
NETT 76	U606 Forest green
NETT 77	U311 Burgundy red

VAŽNO! Boje iz tablice su informativnog karaktera.

Prije naručivanja provjerite nijanse kod distributera iverica.

Moguća je razlika između Egger i Nett boja.

Naša tvrtka ne odgovara za eventualne razlike u boji!

**2god
GARANCIJE**

NETT FRONT IMPULSE

Jedna nova koncepcija koja slijedi najnoviji trend u izgradnji kuhinja ali ju ipak karakterizira pročišćena jednostavnost. Novu kolekciju načinili smo od samo dva modela i sedam boja varirajući mat i visoki sjaj. Boje smo pomno birali da bi se mogle harmonizirajući varirati unutar jednog namještaja. Boje se nadalje slobodno mogu kombinirati s pločama koje imitiraju drvo, što rezultira pojedinačno stilski visoko predloženo namještaja



Simbolom je označeno 7 lakiranih boja, kombinacijom tih boja i 3 modela (A33/R1, A33/R3, A36/R3 - Jpool profilirana ručkica) nudimo Vam dodatni popust u slučaju standardnih dimenzija.



Kategorija IMPULSE mogu se naručiti i u vanstandardnim dimenzijama po vanstandardnoj cijeni (vidi aktualni cjenik!)




Svi parametri: rok proizvodnje i dimenzije su istovjetne kao i kod lakiranih fronti.

Narudžba dopunskih elemenata istovjetna je parametrima kao i kod lakiranih fronti.

Kod modela A36/R3 (profilirana ručkica) okvir za staklo tehnički nije izvedivo!

Umjesto toga preporučujemo ugradnju alu okira!



IMPULSE STANDARDNE DIMENZIJE

Standardne dimenzije (u slučaju IMPULSE kategorije)

visina	širina	visina	širina	visina	širina	visina	širina	visina	širina	visina	širina	visina	širina
126		126		126		126		126		126		126	
177		177		177		177		177		177		177	
238		238		238		238		238		238		238	
294		294		294		294		294		294		294	
334		334		334		334		334		334		334	
358	297	358	347	358	397	358	447	358	497	358	547	358	597
447		447		447		447		447		447		447	
590		590		590		590		590		590		590	
718		718		718		718		718		718		718	
896		896		896		896		896		896		896	
1296		1296		1296		1296		1296		1296		1296	

visina	širina	visina	širina	visina	širina	visina	širina	visina	širina	visina	širina
126		126		126		126		126		126	
177		177		177		177		177		177	
230		230		230		230		230		230	
238	697	238	797	238	897	238	997	238	1097	238	1197
294		294		294		294		294		294	
334		334		334		334		334		334	
358		358		358		358		358		358	
447		447		447		447		447		447	

Ladica ispod
pećnica (mm)

visina	širina
115	597

Uski element
(mm)

visina	širina
590	
718	147
896	


Sjenilo
(mm)

Moderno
2070 x 60 x 18

Vijenac
(mm)

Moderni
2070 x 40 x 60

POMAGALO ZA OPTIMALNO KORIŠTENJE STANDARDNIH DIMENZIJA



FRONT PANEL





Rok izrade: 10 radnih dana



Najmanja moguća dimenzija: 120 x 250 mm.

Najveća moguća dimenzija: 2780 x 1180 mm.

Okvir za staklo tehnički nije izvedivo!



A FRONT PANEL pripada novoj generaciji ploča koja ne sadržava PVC.

- Lasersko kantiranje ("0" fuga)
- Dekori: 6 u matu i 5 u visokom sjaju
- Debljina materijala: 18 mm na bazi MDF-a, na poleđini bijeli laminat.
- Možete naručiti jedino krojeno i kantirano sa svi 4 strana!

Prijednost i funkcija:

- Pojačana otpornost prema ogrebotinama.
- Izvrsna kvaliteta visokog sjaja i savršene mat površine u kombinaciji s baršunastim dodirrom.
- Površina, rubovi i ukrura savršeno su usklađeni.
- Vrlo otporno kantiranje na vlagu.

Prijedlozi za uporabu:

- A FRONT PANEL ploče upotrebljive su u zatvorenom prostoru i okomitom stanju. Vodoravnom stanju se ne upotrebljava.
- Kod vratnice iznad visine 900 mm moguće je da će se saviti, stoga preporučujemo korištenje 3 spojnice. Ako se radi o višim dimenzijama (npr. garderoba) svakih 400 mm preporučuje se ugradnja spojnice.
- Krojene elemente ostavite prije montiranja najmanje 24 sata na sobnoj temperaturi (min. 18 °C) radi aklimatizacije. Na temperaturi ispod 0 °C elementi moraju se aklimatizirati najmanje 48 sati.
- Preporučujemo uklanjanje zaštitne folije nakon sastavljanja namještaja.



Upute za čišćenje:

Za opće čišćenje ne mogu se koristiti sredstva koje su na bazi čestica, koje sadrže otapala, kemikalije, odnosno koje sadrže štetne tvari - poput alkohola i amonijaka. Tvrdi i suhe krpe, spužve za ribanje i četke za suđe ne smiju se koristiti za čišćenje.

Subjektivno procjenjivanje pogrešaka:

Svaka subjektivna pogreška na površini fronte (točke, mrlje, signalizacija) procjenjuju se na slijedeći način: Pozicija: stanje ugradnje - okomito. Svjetlost: od okruženja, lampa 5600°K. Kut gledanja: 90° ili 45° (desno ili lijevo, odozdo ili odozgo) u odnosu na površinu. Daljina: 700 mm. Ukoliko se ovim načinom greške ne mogu pronaći, ocjenjuje se vratnice odgovarajućim.

**2 god
GARANCIJE**

FRONT PANEL


Visoki sjaj




HG CREMA




HG FUME



HG GREY




HG SANDBEIGE



HG WHITE

Trake



HG CREMA



HG FUME



HG GREY



HG SANDBEIGE




HG WHITE

A FRONT PANEL zadovoljava sljedeće standarde:

– Otpornosti na kemikalije	EN 12720+A1	klasa	5
– Otpornosti na suhu toplinu (70 °C)	EN 12722	klasa	5
– Otpornost na vlažnu toplinu (70 °C)			
PET i akril PVC i PVC+PET	EN 12721	klasa	4
– Ispuštanje Formaldehida	EN 12460-3	mg/m ² h	≤3,5

Mat




**MAT COOL
GREY**




MAT BLACK




MAT FUME



MAT GREY



MAT SANDBEIGE



MAT WHITE

Trake



MAT COOL GREY



MAT BLACK



MAT FUME



MAT GREY



MAT SANDBEIGE



MAT WHITE

NETT FRONT 2023



ASORTIMAN FOLIJA

Gyöngyház - Color
colassic ultra perlmutt

Porculan -
Porcelain

Uni beige -
Color classic beige

Antik rózsza - Color clas-
sic ultra antikrosa

Burgundy - Color classic
ultra brombeer

Labrador zöld - Color
classic ultra Labrador green

Mat snježno bijela - Per-
fect touch frost white

Mat školjka -
Perfect touch shell

Mat kashmir -
Perfect touch kashmir

Mat svjetlo siva -
Perfect touch light grey













Mat kameno siva -
Perfect touch stone grey

Mat denim -
Perfect touch denim















Mat fjord -
Perfect touch fjord





Matt provance - Perfect
touch reed green

Mat ledeno siva -
Perfect touch ice grey



ASORTIMAN FOLIJA





ASORTIMAN LAKIRANIH BOJA



Nett 62



Nett 63



Nett 64




Nett 65



Nett 67




Nett 68




Nett 69




Nett 70




Nett 71




Nett 72




Nett 73




Nett 74



Nett 75



Nett 76



Nett 77



UVJETI NARUDŽBE

Narudžbe primamo isključivo u pisanom obliku: e-mail, web-shop.

Prije narudžbe informirajte se na našem portalu o aktualnim bojama! www.nettfront.hu

Obavezni elementi narudžbe:

- | | |
|--------------------------------|---|
| – ime i dostupnost naručitelja | – model vratnice (profil) |
| – fakturna adresa | – boja |
| – adresa dostave | – dimenzija (visina x širina u mm-a) |
| – OIB | – količina (komad) |



Prije nego što šaljete narudžbu, provjerite sve parametre! Nakon narudžbe više nije moguće mijenjati parametre.

Storniranje narudžbe moguće je uz određenu naknadu, uzimajući u obzir status izrade.



ROK IZRADE

Ovisno o vrsti, izradu naših proizvoda preuzimamo u roku od 10 do 20 radnih dana. Navedeno vrijeme izrade je informativnog karaktera, zadržavamo pravo izmjene.



GARANCIJA, REKLAMACIJA

Rok jamstva na naše proizvode: 2 godine za lakirane fronte od datuma koji se nalazi na računu odnosno 5 godina na fronte sa folijom. Uvjet za reklamaciju je faktura kojom mora opravdati porijeklo proizvoda. U slučaju kvara nastalog tijekom korištenja po propisu, proizvod u okviru jamstva mijenjamo, ukoliko to nije moguće, vraćamo cijenu.

Prema gore navednim smo u stanju ostvariti jamstvo, naime ravnamo se propisu mađarskog građanskog prava (Ptk. 248 §).

Sve gore navadeno važi i za narudžbu putem interneta: Ravnamo se prema propisu mađarske vlade 17/1999 (II. 5.) 5. § C

Reklamacije glede količine, fakturiranja odnosno štete nastale tijekom dostave, molimo dojavite nam u roku od 24 sata. Jedino u tom slučaju možemo prihvatiti reklamaciju.



UVJETI DOSTAVE

Obratite se distributerima naše robe u Hrvatskoj.

OPĆE INFORMACIJE



OPĆE INFORMACIJE

Željeli bismo vam skrenuti pozornost na činjenicu da, u slučaju dodatnih narudžbi, ne možemo garantirati nijansu lakiranih fronti ili fronte prešanje sa folijom, iako tome težimo. Repromaterijale za površinsku obradu, bilo da je lak ili folija u stalnom su razvoju zbog nastojanja proizvođača repromaterijala da zaštite okoliš, pa promjene u njihovom sastavu mogu utjecati na konačni rezultat. Zbog toga se mogu pojaviti razlike u nijansi između starijih i novih proizvoda, što ne možemo prihvatiti kao reklamacija.

Zabranjeno je pisati alkoholnim flomasterom na površinu fronti, na zaštitnu i streč foliju, alkohol naime ostavlja trag na frontama!

Dimenzije naznačite u milimetrima, u redosljedu visina x širina!

Kod pojedinih modela molimo pripazite na ograničenje dimenzija, zbog formiranja profila vratnica.

Nett Front d.o.o. pridržava pravo na izmjenu glede izbora boja i modela.

Skrećemo pozornost naših partnera, ton kartice ne pokazuju realno svojstvo goda drvenog dekora folije. Molimo prije narudžbe pogledajte na većoj površini izabrani dekor!

U slučaju krojenja fronte otvaraju se pore što omogućuje da para ili tekućina prouzroči kvar na MDF-u i odlijepi se folija ili nabrekne. Stoga ne primamo reklamaciju na krojenu robu.



SAVJETI ZA UGRADNJE KAKO BI SE SPRIJEČILO ODLJEPLJIVANJE FOLIJE PROUZROKOVANE TOPLINOM

Iznad 70 °C folija se deformira. Već kod planiranja molimo Vas ovo uzmite u obzir. Ako fronta dođe u dodir intenzivno s toplinom, to može dovesti do otpadanja folije. Stoga kod ugradnja preporučujemo korištenje termoodvodne ploče.

Zaštita gornjih elemenata:


Za zaštitu gornjih elemenata od isparivanja, preporučuje se korištenje zvona nape širine od 900 mm. U koliko se nalazi u zatvorenom prostoru potrebno je voditi brigu i o zaštiti donjeg ruba fronte. Preporučljivo je nadalje korištenje alu okvira. Zaštitu fronte na bazi MDF-a moguće je ostvariti dupliranjem korpusa sa strane i na dnu tijekom ugradnje vratnice.

Montaža pećnica:

Preporučamo korištenje ugradbene pećnice, gdje se toplina ispušta s prednje strane, a ne sa strane. Ukoliko je izvedba drugačija, obavezno je ugradnja **termoodvodne ploče***.



* *Nett Front d.o.o. ne drži taj proizvod!*





PROPISI ZA ČIŠĆENE FRONTI SA FOLIJOM VISOKOG SJAJA I OSTALE POVRŠINSKE OBRADJE

Način čišćenja toplom vodom s malo tekućeg deterdženta bez krutih čestica.

Prije čišćenja odstranite prašinu.

Sredstvo za čišćenje ne smije sadržati aromatizirani ugljikovodik, ester, keton, halogenizirani ugljikovodik, ocat niti alkoholni sastojak više od 25%.

Nakon odstranjivanja zaštitne folij 4 tjedna se ne preporučuje čišćenje fronti.

Istekne li ovo vrijeme površinu brišite sa mekanim tekstilom namočenim u toploj vodi.

Za čišćenje koristiti mekani tekstil namočen u tekući deterdžent.

Odstranjivanje oštih mrvica sa površine vršite posebnom pozornošću da se izbjegne svaranje ogrebotina..



VANSTANDARDNE NARUDŽBE PREMA DOSTAVLJENOM NAPRTU

U startu kod planiranja kontaktirajte sa našom fimom dali je izvedljiva vaša želja. Nakon toga prosljedite crtež na kojem je naznačen odabrani model sa točnim dimenzijama. Vraćamo Vam ponudu, kad bobijemo odgovor da je prijedlog prihvaćen, krećemo izradu.

DIMENZIJA STAKLA*

Širina falc-a: 10 mm ± 1 mm

Dubina falc-a: 10 mm ± 0,5 mm

Izuzeci: A31, A44, A45, A61, A62, A63, A68, A71, A73, A75, A76, A77, A78, K111, K113, K114
= 5 mm ± 0,5 mm (dubina falc-a)

Formula za računanje dimenzija stakla	Modeli vratnica
Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -104 mm	A4, A6, A10, A13, A17, A18, A22, A23, A28, A29, A33, A44, A45, A66
Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -106 mm	A1, A2, A3, A5, A8, A11
Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -110 mm	K111, K161, K162
Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -112 mm	A31, A61, F202, F203
Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -114 mm	K113, K114
Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -115 mm	A62, A63
Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -119 mm	A104
Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -123 mm	F201
Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -124 mm	A19
Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -126 mm	A71, A76
Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -133 mm	A40
Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -136 mm	A73, A78
Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -144 mm	FK207, FK208, FK209
Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -151 mm	F204
Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -159 mm	FK205, FK206

Uokrug 1–1,5 mm manje staklo. * Ne držimo staklo za okvire.



PROIZVOĐAČ VRATNICA

E-mail: forest.agram@zg.t-com.hr

Tel.: +385 1 205 9677

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka 7:30 - 15:30 sati

FOREST AGRAM d.o.o.
Goričanec 17d, 10 382 Donja Zelina

www.forestagram.hr



Vaš distributer:

